

SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.



MADE IN
GERMANY

SEIT 1954

GARTENSAISON 2022

PRODUKT KATALOG

AKKU-RASENMÄHER

	COMPACT LINE		COMFORT LINE		PRO LINE
	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	43-PRO ACCU
Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
Akku & Ladegerät inklusive	Li-Ion 5 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 5 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 6Ah 40V & Schnellladegerät
Laufzeit**	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min	~ 48 min
Empfehlung für Flächen bis**	Bis zu 500 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²	Bis zu 1.000 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
TurboStar SABO Turbostar™-System	-	-	•	•	•
Fangsack-Volumen	44 l	45 l	45 l	45 l	45 l
Mulchen	-	-	o BSA643	o BSA644	-
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach mit Schnellspanner	3-fach mit Schnellspanner	3-fach
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h	-
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Doppeltes Kugellager
Gewicht	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
Chassis-Material	Kunststoff mit 10 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage mit 15 Jahren Garantie ¹⁾
Garantierter Schalleistungspegel L_{wa} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	89	93	93	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pa} [dB(A)], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA1781	SA1782	SA521022	SA521522	SA601020
Unverbindliche Preisempfehlung*	799 €	999 €	1.329 €	1.499 €	1.289 €



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
BSA643		Mulchkit 43-ACCU VARIO	176,25 €
BSA644		Mulchkit 47-ACCU VARIO	179,90 €
SAA11781		Standardladegerät	93,25 €
SAA16509		Schnellladegerät	148,58 €
SAA12800		Akku 40 V 4 Ah	169,00 €
SAA12774		Akku 40 V 5 Ah	191,59 €

• Standard o Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ** Je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe ¹⁾Nur bei persönlicher Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

COMFORT LINE Laubbläser LB-934	
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)
Gewicht ohne Akku	2,15 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560621
UVP *	209 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	389 €
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	419 €
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	499 €



Laubbläser
LB-934

COMFORT LINE Kettensäge CS-25	
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstopzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	Inklusive: 250 mm & 350 mm
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 4,9 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561521
UVP *	319 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	499 €
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	529 €
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	609 €



Zusätzliches 25 cm Schwert

Kettensäge
CS-25

COMFORT LINE Motorsense MS-36				Freischneider ST-30	
	Faden	Messer		Faden	
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)			Gleichstrommotor	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min		7500 ± 10 % U/min	
Schneidekopf	Fadenvorschub (Fadendurchmesser 2,0mm)	Messer		Fadenvorschub (Fadendurchmesser 1,65 mm)	
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm		305 mm	
Griff	Zweihandgriff			Rundgriff	
Umhängegurt	Inklusive			-	
Besonderheit	Fadenspule & Messer inklusive Fadenlänge variierbar			Automatischer Fadenvorschub	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg			4,2 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$		$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$		$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$			$a_h = 3,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561121			SA561022	
UVP *	319 €			169 €	
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	499 €			349 €	
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	529 €			379 €	
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	609 €			459 €	



Motorsense
MS-36

Freischneider
ST-30

Zusätzlich Inkl. Messer



Heckenscherer
HC-66

Grasschere
GS-100

Inkl. separatem Teleskopstab

Inkl. zwei Messer

AKKU-GARTENGERÄTE

COMFORT LINE		
	Heckenscherer HC-66	Grasschere GS-100
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min	1200 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen	Gras- / Strauchschere
Messerabstand	30 mm	24 mm / 8 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	660 mm	75 mm / 100 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz	Integrierter Akku, Inkl. zwei Messern & Teleskopstab
Gewicht	3,5 kg ohne Akku	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$	$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121	SA562022
UVP *	299 €	119 €
Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	479 €	-
Power-Set inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	509 €	-
Power-Plus-Set inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	589 €	-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

BENZIN-RASENMÄHER

	COMPACT LINE		COMFORT LINE						
	40-SPIRIT	43-COMPACT	43-A ECONOMY	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B	
Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	
Empfehlung für Flächen bis	700 m²	800 m²	1000 m²	1500 m²	1500 m²	2500 m²	2500 m²	2500 m²	
Zentrale Schnitthöheneinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	
TurboStar SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fangsack-Volumen	44 l	45 l	65 l	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	
Mulchen	◦ SA575	◦ SA571	◦ BSA632	◦ BSA625	◦ BSA625	◦ SA609	◦ SA609	◦ SA610	
Stop Messerbremse	-	-	-	-	-	-	-	•	
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	
Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	•	-	•	-	
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Konstant 3,6 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	
Gewicht	22 kg	28,5 kg	35 kg	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	
Chassis-Material	Kunststoff mit 10 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	Aluminium mit 15 Jahren Garantie ¹⁾	
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96	96	96	96	98	98	98	
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienersitz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	82 1,5	85 1,5	83 1,5	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	
Artikelnummer	SA201219	SA201019	SA211020	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	
Unverbindliche Preisempfehlung *	549 €	699 €	899 €	1.159 €	1.539 €	1.489 €	1.679 €	1.799 €	



Schnellspanner ermöglichen rasches und komfortables Befestigen sowie Lösen des Führungsholms. So wird das platzsparende Verstauen der Rasenmäher besonders einfach.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT	105,32 €
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT	135,15 €
	BSA632	Mulchkit 43-H 6	118,98 €
	BSA625	Mulchkit 47-H 5	99,35 €
	SA609	Mulchkit 54CM	127,94 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.¹⁾ Nur bei persönlicher Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

COMFORT LINE
JS-63 VARIO

PRO LINE
53-PRO M VARIO YAMAHA

	Schnittbreite	53 cm	53 cm
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHV 3,2 2800	YAMAHA 4-Takt-OHC 3,2 / 2800
	Empfehlung für Flächen bis	2000 m²	5000 m²
	Schnitthöhen- einstellung	Per Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Per Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
	Anti-Vibrations- System	-	Holm-AVS
	Extreme Grasverhältnisse	-	•
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-Stufig
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronzegleitlager
	Gewicht	37,5 kg	51,5 kg
	Tankvolumen	1,0 l	1,2 l
	Chassis- Material	Stahl	Stahl
	Garantierter Schalleistungspegel L _{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	96
	Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{pa} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	80 1,5	83 1,5
	Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	3,6 1,8	2,5 1,3
	Artikel-Nummer	SA222019	SA322020
	Unverbindliche Preisempfehlung *	979 €	1.919 €

MULCH-RASENMÄHER



COMFORT LINE
JS-63 VARIO



PRO LINE
53-PRO M VARIO Yamaha



COMPACT LINE
35-V EL

38-BV

PRO LINE
45-220

	Arbeitsbreite	35 cm	38 cm	45 cm
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 3,7 kW 3300
	Empfehlung für Flächen bis	700 m²	1500 m²	4000 m²
	Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
	Anzahl der Vertikutiermesser	15	15	19
	Vertikutieren mit Fangsack möglich	◦ SA350	◦ SA561	-
	Schnellausbe- vorrichtung	•	•	•
	Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
	Gewicht	20 kg	37 kg	44,5 kg
	Tankvolumen	-	2,0 l	3,1 l
	Chassis- Material	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
	Garantierter Schalleistungspegel L _{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	87	98	98
	Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{pa} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 1,5	83 1,5	82 1,5
	Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 2,6
	Artikelnummer	SA726	SA230820	SA331520
	Unverbindliche Preisempfehlung *	459 €	899 €	1.689 €

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP* Zubehör
SA350	Fangsack 31/35-V EL	103,54 €
SA561	Fangsack 38 BV/EV	91,45 €

VERTIKUTIERER



COMPACT LINE
35-V EL

Solange der Vorrat reicht



COMPACT LINE
38-BV



PRO LINE
45-220

	PRO LINE				
	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	
cm	Schnittbreite	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
m ²	Empfehlung für Flächen bis	2500 m ²	3500 m ²	4000 m ²	5000 m ²
	Schnitthöheneinstellung	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm
	Anti-Vibrations-System	Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS	Holm-AVS
	Für Extreme Grasverhältnisse	•	•	•	•
TurboStar	SABO TurboStar™-System	•	•	•	Seitenauswurf
	Fangsack-Volumen	65 l	75 l	75 l	Seitenauswurf
	Mulchen	○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633
Stop	Messerbremse	-	-	•	-
	Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
kg	Gewicht	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg
	Tankvolumen	1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l
	Aluminium-Chassis	Ja, mit Stahleinlage und 15 Jahren Garantie ¹⁾	Ja, mit Stahleinlage und 15 Jahren Garantie ¹⁾	Ja, mit Stahleinlage und 15 Jahren Garantie ¹⁾	Ja, mit Stahleinlage und 15 Jahren Garantie ¹⁾
	Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	98	98	96
	Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5
	Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
	Artikelnummer	SA321520	SA322520	SA322720	SA312120
	Unverbindliche Preisempfehlung *	1.799 €	2.029 €	2.249 €	2.029 €



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
	BSA645	Mulchkit 43 PRO	139,48 €
	BSA631	Mulchkit 47 PRO	105,01 €
	SA612	Mulchkit 54 PRO	135,08 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016	157,59 €

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.
¹⁾Nur bei persönlicher Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

MADE IN
GERMANY
SEIT 1954



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung Januar 2022. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-ONLINE.COM



SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
Fax +49 (0) 22 61 704 - 104

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo